

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:9518/15-11-2022**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **26ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης:**208/2022**

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Δήμου Ορχομενού» που περιλαμβάνει δύο υποέργα : Υποέργο 1 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΠΥΡΓΟΥ» και Υποέργο 2 με τίτλο: « Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης δεξαμενής και της σύνδεσης με το δίκτυο στην Τ.Κ Ακραιφνίου» ΣΤΟ ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων»», με τίτλο πρόσκλησης «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» και έγκριση της σχετικής μελέτης.

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 14<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:9341/10-11-2022 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καραλή, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στον πρόεδρο κοινότητας Ορχομενού, Διονύσου, Ακραιφνίου, Κοκκίνου, Λουτσίου στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 ( ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 61055/2022 ΦΕΚ 5335/Β/27-10-2022με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
2.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		(Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα)
3.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ-		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		
6.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ -		

	ΜΕΛΟΣ		
--	-------	--	--

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Γ.Γ. Γραμματέας κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου, ο κ. Τριανταφύλλου Λουκάς, Αντιδήμαρχος Εσόδων –Υδρευσης- Κοιμητηρίου, ο πρόεδρος της κοινότητας Ορχομενού κ. Ιωάννης Ζουρνής και ο κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου.

Η Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής: την αρ. πρωτ. 9340/10-11-2022 εισήγηση του κ Γεωργίου Στάμου, ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕ, η οποία αναφέρει τα εξής:

### Εισήγηση

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Δήμου Ορχομενού» που περιλαμβάνει δύο υποέργα : Υποέργο 1 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΠΥΡΓΟΥ και Υποέργο 2 με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης δεξαμενής και της σύνδεσης με το δίκτυο στην Τ.Κ Ακραιφνίου» ΣΤΟ ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων»», με τίτλο πρόσκλησης «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» και έγκριση της σχετικής μελέτης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» θα πρέπει να εμπίπτουν στον άξονα προτεραιότητας 2.6 του ΤΠΑ ΥΠΕΣ και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης (εκροής). Στόχος της προτεραιότητας είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσω της βελτίωσης του επιπέδου διαχείρισης των υδάτων και της βελτίωσης των υποδομών παροχής πόσιμου νερού.

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών Πρόσκλησης:

- 1) Μελέτες, έργα ύδρευσης, (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού).
- 2) Προμήθεια υλικών, σωλήνων και λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης
- 3) Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών ( τηλε-έλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης
- 4) Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης..
- 5) Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.
- 6) Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης.

Επίσης δύναται να χρηματοδοτηθούν:

- 1) Εργασίες αρχαιολογίας ως ξεχωριστό υποέργο
- 2) Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο
- 3) Απόκτηση γης, ως ξεχωριστό υποέργο.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

- 1) Λειτουργικές δαπάνες
- 2) Αμοιβές προσωπικού
- 3) Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση την υψηλή αναγκαιότητα-σκοπιμότητά προτείνεται η υλοποίηση της πράξης με τίτλο: **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»** που θα περιλαμβάνει 2 υποέργα:

**Υποέργο 1** με τίτλο: «Κατασκευή νέας δεξαμενής στην ΤΚ Πύργου»,

**Υποέργο 2** με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης δεξαμενής και της σύνδεσης με το δίκτυο στην ΤΚ Ακραιφνίου» και συνολικού προϋπολογισμό **185.291,41 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**.

Εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης:

1. Περί έγκρισης της αριθμ. **84/2022** μελέτης με τίτλο: **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ** που περιλαμβάνει δύο υποέργα: **Υποέργο 1 με τίτλο: «Κατασκευή νέας δεξαμενής στην ΤΚ Πύργου»** και προϋπολογισμό **78.805,79 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**, και **Υποέργο 2 με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης δεξαμενής και της σύνδεσης με το δίκτυο στην ΤΚ Ακραιφνίου»** και προϋπολογισμό **105.485,62 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**.
  2. Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»** προϋπολογισμού **185.291,41 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%** με τα κάτωθι υποέργα:
    - **Υποέργο 1** με τίτλο «Κατασκευή νέας δεξαμενής στην ΤΚ Πύργου» και προϋπολογισμό 70.805,79€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
    - **Υποέργο 2** με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης δεξαμενής και της σύνδεσης με το δίκτυο στην ΤΚ Ακραιφνίου» και προϋπολογισμό 105.485,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων»», με τίτλο πρόσκλησης «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ».
  3. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με Κωδικό Π86-0.6 (Α/Α ΟΠΣ : 6151) και τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.
  4. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης.
- Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αρ. πρωτ. 9340/10-11-2022 εισήγηση της υπηρεσίας, την πρόσκληση με Κωδικό Π86-0.6 (Α/Α ΟΠΣ : 6151), το άρθρο 72, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της αριθμ. 84/2022 μελέτης με τίτλο: **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ** που περιλαμβάνει δύο υποέργα: **Υποέργο 1 με τίτλο: «Κατασκευή νέας δεξαμενής στην ΤΚ Πύργου»** και προϋπολογισμό **78.805,79 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**, **Υποέργο 2 με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης δεξαμενής και της σύνδεσης με το δίκτυο στην ΤΚ Ακραιφνίου»** και προϋπολογισμό **105.485,62 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**.
2. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»**, προϋπολογισμού **185.291,41 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%** με τα κάτωθι υποέργα:

**Υποέργο 1** με τίτλο: «Κατασκευή νέας δεξαμενής στην ΤΚ Πύργου» και προϋπολογισμό **70.805,79€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**,

**Υποέργο 2** με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης δεξαμενής και της σύνδεσης με το δίκτυο στην **ΤΚ Ακραιφνίου**» και προϋπολογισμό **105.485,62€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων»», με τίτλο πρόσκλησης «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ».

3. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με Κωδικό Π86-0.6 (Α/Α ΟΠΣ : 6151) και τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.
4. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **208/2022**

.....  
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

#### **Η Οικονομική Επιτροπή**

##### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 15-11-2022  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

*ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*